

PREPARAZIONE PER LA COLONSCOPIA

Per una procedura accurata e completa il colon deve essere completamente pulito dalle feci. Segua attentamente le istruzioni, in caso contrario l'esame potrebbe essere incompleto e con una validità diagnostica ridotta.

Dall'inizio del ciclo di trattamento farmacologico e fino al momento dell'esame endoscopico non deve essere assunto alcun cibo solido
E' possibile assumere una **COLAZIONE LEGGERA** fino a due ore prima dell'esame. Non assumere lassativi e non sono necessari clisteri.

NON MANGIARE FRUTTA E VERDURA E ALIMENTI CONTENENTI SEMI E FIBRE NEI 3 GIORNI CHE PRECEDONO LA COLONSCOPIA.

Si può utilizzare **UNO SOLO** dei tre preparati sotto elencati da acquistare in **FARMACIA CON RICETTA MEDICA**
In caso di **STIPSI** o se in precedenti colonscopie la PULIZIA sia risultata **INADEGUATA**, si consiglia di assumere regolarmente, nei 7 giorni prima dell'esame un prodotto contenente **MACROGOL**.

DESCRIZIONE DEI PREPARATI UTILIZZABILI

CLENSIA (2 LITRI PEG 1 LITRO LIQUIDI CHIARI)

Sono presenti nella confezione **quattro buste A** e **quattro buste B**: sciogliere **due buste A** e **due buste B** in UN LITRO di acqua in modo da preparare **2 LITRI** di soluzione. Per renderla più gradevole, la preparazione, può essere raffreddata

PLENVU (1 LITRO PEG 1 LITRO LIQUIDI CHIARI)

Da non utilizzare nel caso di carenza di 6 glucosio fosfato deidrogenasi "FAVISMO" e di Fenilchetonuria.

Sono presenti due dosi: **dose 1 (una busta)** e **dose 2 (busta A e busta B)**

Dose 1. Versare il contenuto della Dose 1 in un recipiente con **1/2 LITRO** di acqua e mescolare fino a che tutta la polvere sia disciolta. Questa operazione può richiedere fino a circa 8 minuti.

Dose 2, versare il contenuto della Busta A + Busta B della Dose 2 in un recipiente con **1/2 LITRO** di acqua e mescolare fino a che tutta la polvere sia disciolta. Questa operazione può richiedere fino a circa 8 minuti.

COLONSCOPIA AL MATTINO CON APPUNTAMENTO

DALLE 8:00 ALLE 10:00

CLENSIA	IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME Dalle 19:00 alle 20:00 bere 1 LITRO di soluzione in 1 ORA . Dopo un'ora bere 1/2 LITRO di liquidi chiari Cena leggera meglio se liquida Dalle 22:00 alle 23:00 bere 1 LITRO di soluzione in 1 ORA Dopo un'ora bere 1/2 LITRO di liquidi chiari
PLENVU	IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME Cena leggera liquida Dalle 19:00 alle 19:30 bere la dose 1: 1/2 LITRO , quindi in 30 minuti 1/2 LITRO di liquidi chiari Dalle 22:00 alle 22:30 bere la dose 2: 1/2 LITRO , quindi in 30 minuti bere 1/2 LITRO di liquidi chiari

COLONSCOPIA AL MATTINO CON APPUNTAMENTO

DALLE 10:15 ALLE 14:00

CLENSIA	IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME Cena leggera meglio se liquida Dalle 20:00 alle 21:00 bere 1 LITRO di soluzione in 1 ORA Poi bere dopo un'ora 1/2 LITRO di liquidi chiari IL GIORNO DELL'ESAME Dalle 6:30 alle 7:30 bere 1 LITRO di soluzione in 1 ORA Poi bere dopo un'ora 1/2 LITRO di liquidi chiari
PLENVU	IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME Cena leggera liquida Dalle 19:00 alle 19:30 bere la dose 1: 1/2 LITRO , quindi in 30 minuti bere 1/2 LITRO di liquidi chiari IL GIORNO DELL'ESAME Dalle 6:30 alle 7:00 bere la dose 2: 1/2 LITRO , quindi in 30 minuti bere 1/2 LITRO di liquidi chiari

COLONSCOPIA NEL POMERIGGIO CON APPUNTAMENTO**DOPO LE 14:00**

CLENSIA	IL GIORNO DELL'ESAME Dalle 7:00 alle 8:00 bere 1 LITRO di soluzione in 1 ORA Poi bere dopo un'ora 1/2 LITRO di liquidi chiari Dalle 10:00 alle 13:00 bere 1 LITRO di soluzione in 1 ORA Poi bere dopo un'ora 1/2 LITRO di liquidi chiari
PLENVU	IL GIORNO DELL'ESAME Dalle 7:00 alle 7:30 bere la dose 1 1/2 LITRO , quindi in 30 minuti bere 1/2 LITRO di liquidi chiari Aspettare 30 minuti e quindi Dalle 8:30 alle 9:00 bere la dose 2 1/2 LITRO , quindi in 30 minuti bere 1/2 LITRO di liquidi chiari

Nel caso di precedenti esami endoscopici con una **pulizia** del colon **non adeguata** si consiglia di assumere la preparazione ad alto volume con:

SELG ESSE (4 LITRI PEG)

Sono presenti nella confezione quattro buste: **ogni busta va sciolta in UN LITRO** di acqua in modo da ottenere 4 litri di soluzione. Per renderla più gradevole, la preparazione, può essere raffreddata.

COLONSCOPIA AL MATTINO CON APPUNTAMENTO**DALLE 8:00 ALLE 10:00**

SELG ESSE	IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME Dalle 16:00 alle 18:00 bere 2 LITRI di soluzione in 2 ORE Cena leggera meglio se liquida Dalle 21:00 alle 23:00 bere 2 LITRI di soluzione in 2 ORE
------------------	---

COLONSCOPIA AL MATTINO CON APPUNTAMENTO**DALLE 10:15 ALLE 14:00**

SELG ESSE	IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME Dalle 16:00 alle 18:00 bere 2 LITRI di soluzione in 2 ORE Cena leggera meglio se liquida Dalle 21:00 alle 22:00 bere 1 LITRO di soluzione in 1 ORA IL GIORNO DELL'ESAME Dalle 6:30 alle 7:30 bere 1 LITRO di soluzione in 1 ORA
------------------	--

COLONSCOPIA NEL POMERIGGIO CON APPUNTAMENTO**DOPO LE 14:00**

SELG ESSE	IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME Dalle 16:00 alle 18:00 bere 2 LITRI di soluzione in 2 ORE Cena leggera meglio se liquida IL GIORNO DELL'ESAME Dalle 9:00 alle 11:00 bere 2 LITRI di soluzione in 2 ORE
------------------	---