



Azienda USL Toscana sud est

SEDE LEGALE: via Curtatone, 54 Arezzo 52100 Arezzo PI e C.F.: 02236310518

SEDE OPERATIVA GROSSETO: via Cimabue, 109 – 58100 Grosseto

P.O. Misericordia Grosseto U.O.S.D. Medicina Nucleare tel. 0564485032

fax (0564) 485476 e-mail: medicina.nucleare@uslsudest.toscana.it

DIRETTORE DR.SSA LUCIA LELLI

LINFO SCINTIGRAFIA (ricerca linfonodo sentinella)

Grosseto,
SIGNOR

L'esame richiesto verrà effettuato il giorno alle ore circa.

Documentazione richiesta:

- Richiesta medica per "**LINFO SCINTIGRAFIA- ricerca linfonodo sentinella- fase pre operatoria**" codice richiesta **9G22**
- RICHIESTA MEDICA 'roll'
- Documentazione clinica relativa alla patologia in esame

Attenzione: ai sensi della normativa vigente, nella richiesta medica deve essere indicato un **QUESITO CLINICO** o comunque il motivo per cui si richiede la scintigrafia; in caso di mancata indicazione diagnostica l'esame non verrà effettuato.

Preparazione:

- L'esame non necessita di preparazione particolare.
- non è necessario il digiuno, né la sospensione di eventuali terapie.
- L'esame è controindicato in gravidanza.

Utilità:

L'esame, mediante la somministrazione di un tracciante radioattivo con una iniezione intradermica vicino alla sede della neoplasia o della eventuale cicatrice, permette di osservare il decorso dei vasi linfatici e visualizzare il primo linfonodo che riceve il flusso linfatico dall'area iniettata (*linfonodo sentinella*); il giorno successivo, in sede di intervento chirurgico, il linfonodo verrà identificato mediante una sonda in grado di ricevere le radiazioni emesse da questo e quindi rimosso e successivamente analizzato istologicamente.

Procedura:

Dopo una o più microiniezioni intradermiche il Paziente dovrà rimanere fermo su lettino di acquisizione per tutto il tempo necessario per la scintigrafia, in genere pochi minuti; potrà però essere necessario ripetere ulteriori acquisizioni scintigrafiche nel tempo, in taluni casi fino al giorno dopo, poiché il tempo di visualizzazione del linfonodo sentinella può essere molto variabile.

Tollerabilità:

Di norma l'esame è ottimamente tollerato e non determina sintomi o effetti collaterali. La dose radioattiva somministrata è minima; si consiglia comunque di evitare il contatto con bambini o con donne in gravidanza per il giorno dell'esame e il successivo.

Referto:

Il referto e le immagini verranno consegnate al chirurgo la mattina dell'intervento.