

**RICHIESTA ANALISI DI REPERTI DI CAMPIONAMENTO DI ARIA PER PRESTAZIONI DA FATTURARE**

Responsabile della richiesta ..... data richiesta .....

Struttura di appartenenza .....

Indirizzo: Via/Piazza ..... CAP ..... Città ..... Tel. .... Fax .....

Campioni provenienti dalla ditta/ente ..... Comparto ..... Comune ditta/Ente .....

N. Campioni .....

**ESTREMI PER LA FATTURAZIONE**

La fattura deve essere intestata a: .....

Indirizzo: Via/Piazza ..... N. .... CAP ..... Città .....

P. IVA o Codice Fiscale: ..... Codice univoco per fatturazione elettronica.....

Id. campione (a cura del cliente)	Id. campione (a cura del laboratorio)	Matrice (fliala, membrana ecc.)	Personali: Cognome e nome oppure codice identificativo	Personali: Mansione	Statici: Luogo/punto di prelievo	Flusso di campionamento (ml/minuto)	Durata campionamento (min)	Temperatura media (°C)	Pressione*	Data prelievo	Analisi richieste**/***

Richiesta di Dichiarazioni di conformità (vedi quanto previsto nel documento "Condizioni contrattuali e note informative per il cliente"\*\*\*)

\* Specificare unità di misura della pressione (atm, bar, millibar ecc.)

\*\* Se su un campione vengono richieste più analisi utilizzare la/le riga/righe sottostante della colonna analisi non riempiendo le altre colonne

\*\*\* Le condizioni contrattuali relative alle determinazioni analitiche eseguite dal Laboratorio sono riportate nello specifico documento "Condizioni contrattuali e note informative per il cliente" che costituisce il modulo 2 Macro-processo 02-P01, disponibile presso il Laboratorio e sul sito web: <http://www.uslsudest.toscana.it/index.php/laboratorio-sanita-pubblica>

Se non si ritirano personalmente presso il laboratorio, specificare, se diverso da quello sopra riportato, l'indirizzo a cui inviare i rapporti di prova:

Via/Piazza ..... CAP ..... Città .....

Qualora si desideri l'invio tramite posta elettronica specificare l'indirizzo mail o PEC: .....

Firma e timbro del responsabile della richiesta

Qualora il presente stampato non fosse sufficiente a contenere il numero di campioni da analizzare si prega di utilizzare un altro stampato