

PRESTAZIONE COLTURALE	ESAMI DA TARIFFARIO REGIONALE	Tempo di attesa	Tipo di campione	Note
Tampone faringeo	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Tampone faringeo per ricerca Streptococcus pyogenes	Ricerca Streptococcus pyogenes	2-4 giorni	Tampone con gel	
Tampone Nasale Screening MRSA	Ricerca Stafilococchi MRSA	1 giorno	Tampone con gel	
Tampone faringeo per ricerca N.Meningitidis	Ricerca Neisseria Meningitidis	2-4 giorni	Tampone con gel	
Tampone nasale	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Tampone nasale dx	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Tampone nasale sn	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Tampone auricolare	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Tampone orecchio dx	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Tampone orecchio sn	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Tampone oculare	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Tampone oculare dx	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Tampone oculare sn	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Tampone ombelicale	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Tampone linguale	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Tampone linguale per ricerca miceti	Ricerca miceti	2-4 giorni	Tampone con gel	
Tampone ungueale	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Tampone ungueale per ricerca miceti	Ricerca miceti	30 gg per dermatofiti	Rivolgersi al laboratorio	
Tampone cutaneo	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Tampone da piaga o decubito	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		

Tampone ferita	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Tampone uretrale	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone tappo arancione	Prenotare il prelievo telefonando al cup
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Tampone uretrale per ricerca N.Gonorrhoeae	Ricerca N.Gonorrhoeae	2-4 giorni	Tampone tappo arancione	Prenotare il prelievo telefonando al cup
Tampone balano-prepuziale	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	Prenotare il prelievo telefonando al cup
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Tampone vaginale	Esame microscopico	0 giorni	Tampone tappo rosa	
	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	Prenotare il prelievo telefonando al cup
	Ricerca miceti	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca Gardnerella vaginalis	2-4 giorni	Tampone con gel	
Tampone vaginale per ricerca miceti	Ricerca miceti	2-4 giorni	Tampone con gel	Prenotare il prelievo telefonando al cup
Tampone Vaginale per Ricerca Streptococcus agalactiae	Ricerca Streptococcus agalactiae	2-4 giorni	Tampone con gel	Prenotare il prelievo telefonando al cup
Tampone vagino-rettale	Ricerca Streptococcus agalactiae	2-4 giorni	Tampone con gel	Prenotare il prelievo telefonando al cup
Tampone Cervicale per ricerca Neisseria	Ricerca Neisseria gonorrhoeae	2-4 giorni	Tampone con gel	Prenotare il prelievo telefonando al cup
Tampone vulvare	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	Prenotare il prelievo telefonando al cup
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Tampone rettale (Germi Comuni)	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Tampone rettale (Germi Multiresistenti)	Ricerca germi MRD	1-2 giorni	Tampone con gel o tappo rosa	
Tampone rettale (Ricerca Enterobatteri)	Ricerca Salmonella	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca Shigella	2-4 giorni		
	Ricerca Campylobacter	2-4 giorni		
Tampone generico	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Es. colturale escreato	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni		
	Ricerca miceti	2-4 giorni	Contenitore sterile per urine	
Es. colturale Aspirato Tracheale	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Contenitore sterile per Aspirato Tracheale	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Es. colturale broncoaspirato ricerca aerobi	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Broncoaspirato contenitore sterile	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Es. colturale lavaggio broncoalveolare ricerca aerobi	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Lavaggio broncoalveolare contenitore sterile	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Es. colturale lavaggio broncoalveolare ricerca anaerobi	Ricerca batteri anaerobi	2-4 giorni	Lavaggio broncoalveolare contenitore sterile	
Liquido Seminale (Spermicoltura)	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Contenitore sterile per urine, liquido seminale	Astenersi da rapporti sessuali nelle 72 ore
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
Secrezione prostatica per ricerca N.Gonorrhoeae	Ricerca N.Gonorrhoeae	2-4 giorni	Contenitore sterile, Secrezione prostatica	Prenotare il prelievo telefonando al cup.

Coprocoltura	Ricerca Salmonella	2-4 giorni	Contenitore per feci
	Ricerca Shigella	2-4 giorni	
	Ricerca Campylobacter	2-4 giorni	
Coprocoltura per Salmonella	Ricerca Salmonella	2-4 giorni	Contenitore per feci
Coprocoltura per Campylobacter	Ricerca Campylobacter	2-4 giorni	Contenitore per feci
Coprocoltura per Yersinia	Ricerca Yersinia	2-3 giorni	Contenitore per feci
Ricerca Rotavirus	Ricerca Rotavirus (antigene)	0 giorni	Contenitore per feci
Ricerca Adenovirus	Ricerca Adenovirus (antigene)	0 giorni	Contenitore per feci
Ricerca antigene Norovirus nelle feci		0 giorni	Contenitore per feci
Helicobacter pylori (antigene fecale)		0 giorni	Contenitore per feci
Ricerca Clostridioides difficile (GDH)		0 giorni	Contenitore per feci
Emocoltura ricerca aerobi 1 campione	Ricerca batteri patogeni	2-7 gg	Flacone dedicato per aerobi
	Ricerca miceti	2-7 gg	
Emocoltura ricerca anaerobi 1 campione	Ricerca batteri anaerobi	2-7 gg	Flacone dedicato per anaerobi
Emocoltura 1 campione	Ricerca batteri patogeni		
	Ricerca batteri anaerobi		
Emocoltura ricerca aerobi 2 campione	Ricerca batteri patogeni	2-7 gg	Flacone dedicato per aerobi
	Ricerca miceti	2-7 gg	
Emocoltura ricerca anaerobi 2 campione	Ricerca batteri anaerobi	2-7 gg	Flacone dedicato per anaerobi
Emocoltura 2 campione	Ricerca batteri patogeni		
	Ricerca batteri anaerobi		
Emocoltura ricerca aerobi 3 campione	Ricerca batteri patogeni	2-7 gg	Flacone dedicato per aerobi
	Ricerca miceti	2-7 gg	
Emocoltura ricerca anaerobi 3 campione	Ricerca batteri anaerobi	2-7 gg	Flacone dedicato per anaerobi
Emocoltura 3 campione	Ricerca batteri patogeni		
	Ricerca batteri anaerobi		
Emocoltura pediatrica ricerca aerobi	Ricerca batteri patogeni	2-7 gg	Flacone dedicato per aerobi
	Ricerca miceti	2-7 gg	
Emocoltura pediatrica ricerca anaerobi	Ricerca batteri anaerobi	2-7 gg	Flacone dedicato per anaerobi
Es. colturale liquido da drenaggio ricerca aerobi	Ricerca batteri patogeni	2-7 gg	Contenitore sterile liquido da drenaggio
	Ricerca miceti	2-7 gg	
Es. colturale liquido da drenaggio ricerca anaerobi	Ricerca batteri anaerobi	2-7 gg	Contenitore sterile, liquido di drenaggio
Profilo liquido da drenaggio aerobi/anaerobi	Ricerca batteri aerobi		
	Ricerca batteri anaerobi		
Es. colturale liquido GENERICA ricerca aerobi	Ricerca batteri patogeni	2-7 gg	Contenitore sterile
	Ricerca miceti	2-7 gg	
Es. colturale liquido GENERICA ricerca anaerobi	Ricerca batteri anaerobi	2-7 gg	Contenitore sterile
Profilo liquido GENERICA aerobi/anaerobi	Ricerca batteri aerobi		
	Ricerca batteri anaerobi		

Es. colturale liquido sinoviale/articolare ricerca aerobi	Ricerca batteri patogeni	2-7 gg	Contenitore sterile
	Ricerca miceti	2-7 gg	
Es. colturale liquido sinoviale/articolare ricerca anaerobi	Ricerca batteri anaerobi	2-7 gg	Contenitore sterile
Profilo liquido sinoviale/articolare aerobi/anaerobi	Ricerca batteri aerobi		
	Ricerca batteri anaerobi		
Urinocoltura	Ricerca batteri patogeni	0-4 gg	Provetta per urine
	Ricerca miceti	0-4 gg	
	(inclusa conta batterica)		
Urinocoltura da catetere	Ricerca batteri patogeni	0-4 gg	Provetta per urine
	Ricerca miceti	0-4 gg	
	(inclusa conta batterica)		
Urinocoltura da urostomia rene dx	Ricerca batteri patogeni	0-4 gg	Provetta per urine
	Ricerca miceti	0-4 gg	
	(inclusa conta batterica)		
Urinocoltura da urostomia rene sn	Ricerca batteri patogeni	0-4 gg	Provetta per urine
	Ricerca miceti	0-4 gg	
	(inclusa conta batterica)		
Es. colturale pus ascesso ricerca aerobi	Ricerca batteri patogeni	2-4 gg	Contenitore sterile
	Ricerca miceti	2-4 gg	
Es. colturale pus ascesso ricerca anaerobi	Ricerca batteri anaerobi	2-4 gg	Contenitore sterile
Antigene urinario Legionella	Ricerca antigene urinario Legionella (Serotipi 1-6)	0 giorni	Provetta per urine
Antigene urinario Streptococcus Pneumoniae	Ricerca antigene urinario Streptococcus Pneumoniae	0 giorni	Provetta per urine
Antigene fecale Giardia lamblia, Cryptosporidium sp, E. histolytica	Ricerca antigene fecale di G. lamblia, Cryptosporidium sp, E. histolytica	0 giorni	Contenitore per feci
Ricerca Antigene Malarico		0 giorni	Provetta tappo viola
Punta Catetere	Ricerca batteri patogeni	2-4 gg	Punta di Catetere in contenitore sterile
	Ricerca miceti		
Catetere arterioso	Ricerca batteri patogeni	2-4 gg	Catetere in contenitore sterile
	Ricerca miceti	2-4 gg	
Catetere Venoso Centrale	Ricerca batteri patogeni	2-4 gg	Catetere in contenitore sterile
	Ricerca miceti	2-4 gg	
Catetere Ombelicale	Ricerca batteri patogeni	2-4 gg	Catetere in contenitore sterile
	Ricerca miceti	2-4 gg	
Catetere Vescicale ricerca aerobi	Ricerca batteri patogeni	2-4 gg	Catetere in contenitore sterile
	Ricerca miceti	2-4 gg	
Catetere Vescicale ricerca anaerobi		2-4 gg	Catetere in contenitore sterile
Es. parassitologico feci 1 campione	Ricerca parassiti feci	0 giorni	Contenitore per feci
Es. parassitologico feci 2 campione	Ricerca parassiti feci	0 giorni	Contenitore per feci
Es. parassitologico feci 3 campione	Ricerca parassiti feci	0 giorni	Contenitore per feci
Scotch test	Ricerca Ossiuri	0 giorni	Scotch da zona perianale

Rivolgersi al laboratorio per i