

PRESTAZIONE CULTURALE	ESAMI DA TARIFFARIO REGIONALE	Tempo di attesa	Tipo di campione	Note
<b>Tampone faringeo</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone faringeo per ricerca Streptococcus pyogenes</b>	Ricerca Streptococcus pyogenes	2-4 giorni	Tampone con gel	
<b>Tampone Nasale Screening MRSA</b>	Ricerca Stafilococchi MRSA	1 giorno	Tampone con gel	
<b>Tampone faringeo per ricerca N.Meningitidis</b>	Ricerca Neisseria Meningitidis	2-4 giorni	Tampone con gel	
<b>Tampone nasale</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone nasale dx</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone nasale sn</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone auricolare</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone orecchio dx</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone orecchio sn</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone oculare</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone oculare dx</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone oculare sn</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone ombelicale</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone linguale</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone linguale per ricerca miceti</b>	Ricerca miceti	2-4 giorni	Tampone con gel	
<b>Tampone ungueale</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone ungueale per ricerca miceti</b>	Ricerca miceti	30 gg per dermatofiti	Rivolgersi al laboratorio	
	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone da piaga o decubito</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone ferita</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone uretrale</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone tappo arancione	Prenotare il prelievo telefonando al cup
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone uretrale per ricerca N.Gonorrhoeae</b>	Ricerca N. Gonorrhoeae	2-4 giorni	Tampone tappo arancione	Prenotare il prelievo telefonando al cup

	Ricerca N.Gonorrhoeae			
<b>Tampone balano-prepuziale</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	Prenotare il prelievo telefonando al cup
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone vaginale</b>	Esame microscopico	0 giorni	Tampone tappo rosa	
	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	Prenotare il prelievo telefonando al cup
	Ricerca miceti	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca Gardnerella vaginalis	2-4 giorni	Tampone con gel	
<b>Tampone vaginale per ricerca miceti</b>	Ricerca miceti	2-4 giorni	Tampone con gel	Prenotare il prelievo telefonando al cup
<b>Tampone Vaginale per Ricerca Streptococcus agalactiae</b>	Ricerca Streptococcus agalactiae	2-4 giorni	Tampone con gel	Prenotare il prelievo telefonando al cup
<b>Tampone vagino-rettale</b>	Ricerca Streptococcus agalactiae	2-4 giorni	Tampone con gel	Prenotare il prelievo telefonando al cup
<b>Tampone Cervicale per ricerca Neisseria</b>	Ricerca Neisseria gonorrhoeae	2-4 giorni	Tampone con gel	Prenotare il prelievo telefonando al cup
<b>Tampone vulvare</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	Prenotare il prelievo telefonando al cup
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone rettale (Germi Comuni)</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Tampone rettale (Germi Multirresistenti)</b>	Ricerca germi MRD	1-2 giorni	Tampone con gel o tappo rosa	
<b>Tampone rettale (Ricerca Enterobatteri)</b>	Ricerca Salmonella	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca Shigella	2-4 giorni		
	Ricerca Campylobacter	2-4 giorni		
<b>Tampone generico</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Tampone con gel	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Es. colturale escreato</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni		
	Ricerca miceti	2-4 giorni	Contenitore sterile per urine	
<b>Es. colturale Aspirato Tracheale</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Contenitore sterile per Aspirato Tracheale	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Es. colturale broncoaspirato ricerca aerobi</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Broncoaspirato contenitore sterile	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Es. colturale lavaggio broncoalveolare ricerca aerobi</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Lavaggio broncoalveolare contenitore sterile	
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Es. colturale lavaggio broncoalveolare ricerca anaerobi</b>	Ricerca batteri anaerobi	2-4 giorni	Lavaggio broncoalveolare contenitore sterile	
<b>Liquido Seminale (Spermicoltura)</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 giorni	Contenitore sterile per urine, liquido seminale	Astenersi da rapporti sessuali nelle 72 ore precedenti la raccolta. Urinare, lavare accuratamente i genitali esterni e
	Ricerca miceti	2-4 giorni		
<b>Secrezione prostatica per ricerca N.Gonorrhoeae</b>	Ricerca N.Gonorrhoeae	2-4 giorni	Contenitore sterile, Secrezione prostatica	cup, esame eseguito dopo massaggio prostatico
<b>Coprocoltura</b>	Ricerca Salmonella	2-4 giorni	Contenitore per feci	
	Ricerca Shigella	2-4 giorni		
	Ricerca Campylobacter	2-4 giorni		
<b>Coprocoltura per Salmonella</b>	Ricerca Salmonella	2-4 giorni	Contenitore per feci	
<b>Coprocoltura per Campylobacter</b>	Ricerca Campylobacter	2-4 giorni	Contenitore per feci	
<b>Coprocoltura per Yersinia</b>	Ricerca Yersinia	2-3 giorni	Contenitore per feci	

<b>Ricerca Rotavirus</b>	Ricerca Rotavirus (antigene)	0 giorni	Contenitore per feci	
<b>Ricerca Adenovirus</b>	Ricerca Adenovirus (antigene)	0 giorni	Contenitore per feci	
<b>Ricerca antigene Norovirus nelle feci</b>		0 giorni	Contenitore per feci	
<b>Helicobacter pylori (antigene fecale)</b>		0 giorni	Contenitore per feci	
<b>Ricerca Clostridioides difficile (GDH)</b>		0 giorni	Contenitore per feci	
<b>Emocoltura ricerca aerobi 1 campione</b>	Ricerca batteri patogeni	2-7 gg	Flacone dedicato per aerobi	
	Ricerca miceti	2-7 gg		
<b>Emocoltura ricerca anaerobi 1 campione</b>	Ricerca batteri anaerobi	2-7 gg	Flacone dedicato per anaerobi	
<b>Emocoltura 1 campione</b>	Ricerca batteri patogeni			
	Ricerca batteri anaerobi			
<b>Emocoltura ricerca aerobi 2 campione</b>	Ricerca batteri patogeni	2-7 gg	Flacone dedicato per aerobi	
	Ricerca miceti	2-7 gg		
<b>Emocoltura ricerca anaerobi 2 campione</b>	Ricerca batteri anaerobi	2-7 gg	Flacone dedicato per anaerobi	
<b>Emocoltura 2 campione</b>	Ricerca batteri patogeni			
	Ricerca batteri anaerobi			
<b>Emocoltura ricerca aerobi 3 campione</b>	Ricerca batteri patogeni	2-7 gg	Flacone dedicato per aerobi	
	Ricerca miceti	2-7 gg		
<b>Emocoltura ricerca anaerobi 3 campione</b>	Ricerca batteri anaerobi	2-7 gg	Flacone dedicato per anaerobi	
<b>Emocoltura 3 campione</b>	Ricerca batteri patogeni			
	Ricerca batteri anaerobi			
<b>Emocoltura pediatrica ricerca aerobi</b>	Ricerca batteri patogeni	2-7 gg	Flacone dedicato per aerobi	
	Ricerca miceti	2-7 gg		
<b>Emocoltura pediatrica ricerca anaerobi</b>	Ricerca batteri anaerobi	2-7 gg	Flacone dedicato per anaerobi	
<b>Es. colturale liquido da drenaggio ricerca aerobi</b>	Ricerca batteri patogeni	2-7 gg	Contenitore sterile liquido da drenaggio	
	Ricerca miceti	2-7 gg		
<b>Es. colturale liquido da drenaggio ricerca anaerobi</b>	Ricerca batteri anaerobi	2-7 gg	Contenitore sterile, liquido di drenaggio	
<b>Profilo liquido da drenaggio aerobi/anaerobi</b>	Ricerca batteri aerobi			
	Ricerca batteri anaerobi			
<b>Es. colturale liquido GENERICA ricerca aerobi</b>	Ricerca batteri patogeni	2-7 gg	Contenitore sterile	
	Ricerca miceti	2-7 gg		
<b>Es. colturale liquido GENERICA ricerca anaerobi</b>	Ricerca batteri anaerobi	2-7 gg	Contenitore sterile	
<b>Profilo liquido GENERICA aerobi/anaerobi</b>	Ricerca batteri aerobi			
	Ricerca batteri anaerobi			
<b>Es. colturale liquido sinoviale/articolare ricerca aerobi</b>	Ricerca batteri patogeni	2-7 gg	Contenitore sterile	
	Ricerca miceti	2-7 gg		
<b>Es. colturale liquido sinoviale/articolare ricerca anaerobi</b>	Ricerca batteri anaerobi	2-7 gg	Contenitore sterile	
<b>Profilo liquido sinoviale/articolare aerobi/anaerobi</b>	Ricerca batteri aerobi			
	Ricerca batteri anaerobi			
<b>Urinocoltura</b>	Ricerca batteri patogeni	0-4 gg	Provetta per urine	
	Ricerca miceti	0-4 gg		

	(inclusa conta batterica)			
<b>Urinocoltura da catetere</b>	Ricerca batteri patogeni	0-4 gg	Provetta per urine	
	Ricerca miceti	0-4 gg		
	(inclusa conta batterica)			
<b>Urinocoltura da urostomia rene dx</b>	Ricerca batteri patogeni	0-4 gg	Provetta per urine	
	Ricerca miceti	0-4 gg		
	(inclusa conta batterica)			
<b>Urinocoltura da urostomia rene sn</b>	Ricerca batteri patogeni	0-4 gg	Provetta per urine	
	Ricerca miceti	0-4 gg		
	(inclusa conta batterica)			
<b>Es. colturale pus ascesso ricerca aerobi</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 gg	Contenitore sterile	
	Ricerca miceti	2-4 gg		
<b>Es. colturale pus ascesso ricerca anaerobi</b>	Ricerca batteri anaerobi	2-4 gg	Contenitore sterile	
<b>Antigene urinario Legionella</b>	Ricerca antigene urinario Legionella (Serotipi 1 e 6)	0 giorni	Provetta per urine	
<b>Antigene urinario Streptococcus Pneumoniae</b>	Ricerca antigene urinario Streptococcus Pneumoniae	0 giorni	Provetta per urine	
<b>Ricerca Antigene Malarico</b>		0 giorni	Provetta tappo viola	
<b>Punta Catetere</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 gg	Punta di Catetere in contenitore sterile	
	Ricerca miceti			
<b>Catetere arterioso</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 gg	Catetere in contenitore sterile	
	Ricerca miceti	2-4 gg		
<b>Catetere Venoso Centrale</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 gg	Catetere in contenitore sterile	
	Ricerca miceti	2-4 gg		
<b>Catetere Ombelicale</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 gg	Catetere in contenitore sterile	
	Ricerca miceti	2-4 gg		
<b>Catetere Vescicale ricerca aerobi</b>	Ricerca batteri patogeni	2-4 gg	Catetere in contenitore sterile	
	Ricerca miceti	2-4 gg		
<b>Catetere Vescicale ricerca anaerobi</b>		2-4 gg	Catetere in contenitore sterile	
<b>Es. parassitologico feci 1 campione</b>	Ricerca parassiti feci	0 giorni	Contenitore per feci	
<b>Es. parassitologico feci 2 campione</b>	Ricerca parassiti feci	0 giorni	Contenitore per feci	
<b>Es. parassitologico feci 3 campione</b>	Ricerca parassiti feci	0 giorni	Contenitore per feci	
<b>Scotch test</b>	Ricerca Ossiuri	0 giorni	Scotch da zona perianale	per le indicazioni di raccolta del campione